


1

Collegamenti idraulici

- Effettuare i collegamenti alla rete idrica

Hydraulic connections

- connect the water supply network.




2

Controllo connessioni

- Una volta fatti i collegamenti idrici, prima di fissare la parte incasso al muro, mettere l'impianto in pressione e controllare attentamente che non ci siano perdite. Richiudere la cartuccia prima di procedere al passo successivo.

Connections check-up

- Once the hook-up is complete, before fixing the built-in part to the wall, put the system under pressure. Make sure there is no leakage. Shut-off the cartridge before the next step.




3

Installazione

- posizionare e fissare l'elemento ad incasso facendo attenzione che i cappucci in plastica sporgano dalla parete finita come da indicazione dell'etichetta adesiva.

Installation

- place and fix the built-in part paying attention that the plastic plugs protrude the finished wall, as per the label





4

Rimozione tamponi in plastica

- Rimuovere i tappi plastica

Plastic Plugs Removal

- Remove the plastic plugs




5

Installazione

- Fissare la nipples e il bicchiere

Installation

- Fixing the nipples and and the sleeve



6

Installazione




- Installare la ghiera di riempimento in plastica e siliconare bene tutto attorno.

- Installare la ghiera fissa cartuccia

Installation

- install the filling plastic ferrule and seal with silicone all around

- install the cartridge-fixing ferrule



7

Fissaggio componenti

- Installare le rosette e il supporto doccia, siliconare leggermente la parte posteriore delle rosette per evitare infiltrazioni di acqua all'interno del muro.

Components fixings

- install the plain washers and the shower-hand support; apply a light layer of silicon on the back of the plain washers in order to avoid water infiltrations into the wall


8

Installazione maniglia

- Spingere la maniglia nel perno della cartuccia

Handle installation


- push the handle in the cartridge's pivot

**9****Installazione maniglia e doccia**

- Fissare la maniglia con l'apposito grano utilizzando una chiave esagonale da 2,5.
- Fissare il flessibile del doccia alla presa acqua

HANDLE AND SHOWER-HAND INSTALLATION

- fix the handle with the supplied grub screw by using a 2,5 hex key
- fix the flexible hose to the water connection

**10****Operazioni finali**

- Nascondere il foro del grano con l'apposito tappo in dotazione

Final operation

- Cover the screw hole with the caps