

1
Collegamenti idraulici

- effettuare i collegamenti alla rete idrica.

Hydraulic connections


- connect the water supply network.


2
Installazione

- posizionare e fissare l'elemento ad incasso facendo attenzione che i cappucci in plastica sporgano dalla parete finita come da indicazione dell'etichetta adesiva.

Installation


- place and fix the built-in part paying attention that the plastic caps extend from the finished wall, as indicated in the adhesive label.


3
Rimozione tamponi in plastica

- dopo aver svitato le due viti, togliere i tamponi in plastica

Remove plastic infill


- loosen the two screws, then remove the plastic infill.


4
Preparazione base di fissaggio

- posizionare e fissare la prolunga con le viti m4.

Preparing of the fixing base

- place and fix the extension with the screw m4.




5

Preparazione base di fissaggio

- inserire la flangia in battuta alla parete e tagliare la parte sporgente della prolunga.

Preparing of the fixing base

- insert the flange (making they wall-adherent) then cut the excess part of the extension.




6

Preparazione base di fissaggio

- fissare la prolunga con le viti M4 in dotazione.

Preparing of the fixing base

- Fix the extension with the screw M4




7

Preparazione base di fissaggio

- montare la guarnizione OR, quindi infilare la flangia e il distanziale in appoggio al rivestimento e bloccarle con le viti.

Preparing of the fixing base

- mount the OR, insert the fixed flange, the spacer to the wall and block them with the screws.



8

Montaggio maniglie

- montare e bloccare con il grano la maniglia.

Mounting handles

- install and block the handle with grain.

Utilizzare l'uscita 1 (EXIT 1) nel caso in cui si desideri installare un secondo RND102 in linea per comandare una seconda uscita d'acqua.
 Sigillare con il tappo in dotazione solo il foro di fine linea e utilizzare la seconda uscita (EXIT 2b) per collegare, ad esempio, un soffione doccia.

Use the EXIT 1 if You want to install another RND102 in line with the first one for operate a second water outlet.

Seal with the supplied cap only the end line hole and use the second water exit (EXIT 2b) for connecting, for example, a shower-head.

